

СОРГО



Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



## РЖТ ФІГГАРО

**Група стиглості:**  
ранньостиглий

**Колір зерна:**  
червоний

**Напрямок використання:**  
зерно



**Висота рослини:** Середня / 100-130 см

**Вміст таніну:** без танінів

**Тип волоті:** напівщільна

### Агрономічні характеристики, (1-9):

Видовження волоті від першого листка	8
Початкові темпи росту	8
Міцність стебла	9
Стійкість до хвороб	8
Посухостійкість	9
Вміст протеїну	8

### Рекомендована густина рослин/га на момент збирання:

Зона посухи	110-130 тис.
Зона недостатнього зволоження	130-160 тис.
Зона середнього зволоження	160-190 тис.
Зона достатнього зволоження	190-230 тис.

СОРГО



Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності




## РЖТ АРМСТРОНГГ

**Група стиглості:**  
середньоранній

**Колір зерна:**  
червоний

**Напрямок використання:**  
зерно



**Висота рослини:** Середня / 100-130 см

**Вміст таніну:** без танінів

**Тип волоті:** напіврозпушена

### Агрономічні характеристики, (1-9):

Видовження волоті від першого листка	8
Початкові темпи росту	9
Міцність стебла	8
Стійкість до хвороб	8
Посухостійкість	8
Вміст протеїну	7

### Рекомендована густина рослин/га на момент збирання:

Зона посухи	110-130 тис.
Зона недостатнього зволоження	130-160 тис.
Зона середнього зволоження	160-190 тис.
Зона достатнього зволоження	190-230 тис.